

Kefessia

Vass4R10s421-425





Collection Vassal-Montpellier


2273Mtp2



Kefessia

G. 17 A8

Kefessia
G. 17 A8
Vassal-Montpellier







DESIGNATION : *Kefessia*
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A Souche 8
Vigueur : 1
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillérage : 1
Date de Véraison : 26.7.82
Date de Maturité : 21.8.82
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - N - C
BAIE : TG - G - M - P 19
disc. - Sph - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVUR : S - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 f
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 f
s4 f JUS : inc. - coloré
s5 f

DESIGNATION : *Kefessia*
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A Souche 8
Vigueur : 1
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillérage : 0
Date de Véraison : 8.8
Date de Maturité : 13-9-83
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 18
disc. - Sph - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVUR : S - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 f
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 f
s4 f JUS : inc. - coloré
s5 f

227302
DESIGNATION : *Kefessia*
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A Souche 8
Vigueur : 1
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillérage : 05
Date de Véraison : 4.8.86
Date de Maturité : 8-9-86
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 18
disc. - Sph - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVUR : S - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 f
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 f
s4 f JUS : inc. - coloré
s5 f

Emplacement..... 4 pl II A8 Désignation.....

Kefessia

4. pl 17 A8

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux		15.3	18.3	22.3			
8							
1	2			2 ✓			
2	4	0	0				
3	2	1 ✓	2 ✓	2 ✓			
4	2						
5	2	0	0	1 ✓			+7

Plu 22. 3. 82

Emplacement..... 4 17 A8 Désignation..... Kessia

4 17 A8

Refessia

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25-3	29-3				
1	f						
2	3	0	2	<			
3	f						
X							
5	e	18	2	-			+4

De 29-3-83

Année :

Emplacement.....

4.17.88

Désignation.....

Kefusia (Rus)

		D A T E S					
		Nombre Total d'yeux					
			9 4				
8	1	8					
	2	4	2				
	3	8					
	4	8					
	5	8					17

Dec 3.4.84

Désignation :

Kefessia

Emplacement :

4, 17A8-2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) *lik* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves *lik* ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 81

Désignation :

Refessia

Emplacement :

h. 17480-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ③ - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 81

Refessia

Désignation :

h. 17A8 s-2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 79

Désignation :

Kefessia

Emplacement :

L. 17 A 8 a-2

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 81

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

Reflessia

4.1748

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{17x17}3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ^{légt.}2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - ^{mojeu}juteuse 7 - molle 8.
- 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 79

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Refessia

4.17A8A.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 9 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 227302 Désignation : Kefessia

Origine :

Emplacement : Vas. Vign. 4. 17 A8

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3) ♀
- 9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3)
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 1 - (2) - (3)
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Donnergue 82

N° d'ordre : 227302

Désignation : Kefessia

Emplacement : 4.17A8

Angle des nervures : 1 - ② - ③
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - 8 - 9
L2/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : ⑫ - ⑬ - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : ⑰ - ⑱ - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - ⑳ - ⑳
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ⑳ - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 263 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ④ - ④
Dents (angle) : ④ - ④ - 44
Angle du lobe terminal : ④ - ④ - 17
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④ - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ⑤ - ⑤ - ⑤ - ⑤ - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ⑥ - ⑥ - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - ⑥

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües